



**ΝΕΟΤΕΡΕΣ  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ**

**17-18  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
2023**


**ROYAL OLYMPIC HOTEL  
ΑΘΗΝΑ**

**WEBSITE: [lymphoma.welcometravel.gr](http://lymphoma.welcometravel.gr)**

## ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



## ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑ



## ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



WELCOME ΕΠΕ  
Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι  
T: 2112105553  
F: 2110123632  
W: [www.welcometravel.gr](http://www.welcometravel.gr)  
E: [info@welcometravel.gr](mailto:info@welcometravel.gr)



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχω την χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσω στο Συνέδριο με θέμα «**Νεότερες Θεραπευτικές Εξελίξεις στη Δερματολογία με Έμφαση στα Δερματικά Λεμφώματα**», που θα λάβει χώρα στις **17-18 Φεβρουαρίου 2023**, στο **Ξενοδοχείο Royal Olympic**.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στη Διεπιστημονική Αντιμετώπιση των ασθενών στους τομείς της Σπογγοειδούς Μυκητίασης και των Αυτοάνοσων Νοσημάτων Δέρματος όπως Ψωρίαση και πως η Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» αντιμετωπίζει τα περιστατικά που δέχεται ολιστικά με το Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων και το πολυδύναμο ιατρείο για τη ψωρίαση με τη συνδρομή έμπειρων Ρευματολόγων και Καρδιολόγων. Θα αναδειχθεί επίσης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η σημασία της παραπομπής περιστατικών από ιδιώτες γιατρούς στις δομές του Νοσοκομείου μας για καλύτερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

Πέραν αυτού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το φετινό μας συνέδριο αποτελεί συνδιοργάνωση με την International Society of Dermatology (ISD), η οποία συμμετέχει σε 3 συνεδρίες την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου. Έτσι θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε και να απολαύσετε διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από το εξωτερικό, οι οποίοι θα εσιιάσουν στον καρκίνο του δέρματος.

Σε γενικές γραμμές, το Συνέδριό μας, θα εστιάσει στην πρακτική αντιμετώπιση, μέσω της παρουσίασης περιστατικών, tips, και τη δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή όλων σας με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, σας περιμένουμε όλους!

Με εκτίμηση,

**Ευαγγελία Παπαδαυίδ**

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Καθηγήτρια Δερματολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων

# ΨΩΡΙΑΣΗ

## Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

**BIMZELX:** Ο πρώτος βιολογικός παράγοντας που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει εκλεκτικά και άμεσα τόσο την IL-17A όσο και την IL-17F<sup>1-3</sup>

**ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**



**Υψηλή αποτελεσματικότητα PASI 100<sup>†2,3,5,6</sup>**



**Ταχεία ανταπόκριση από την πρώτη δόση (εμφανή αποτελέσματα από την Εβδομάδα 4)<sup>#2,3,5,6</sup>**



**Διατήρηση της υψηλής αποτελεσματικότητας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των ασθενών σας (έως την Εβδομάδα 48)<sup>††6</sup>**

**Με ένα βολικό δοσολογικό σχήμα και ένα γενικά καλά ανεκτό προφίλ ασφαλείας<sup>1-3</sup>**

Βάσει δεδομένων αποτελεσματικότητας έναντι εικονικού φαρμάκου, adalimumab και ustekinumab σε βασικές δοκιμές φάσης III

**Bimzelx<sup>®</sup>**  
(bimekizumab)

**ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**

Με βάση τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα έναντι του εικονικού φαρμάκου, του adalimumab και του ustekinumab σε βασικές μελέτες φάσης III.<sup>2-4</sup>

Το BIMZELX<sup>®</sup> (Bimekizumab) ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.<sup>1</sup>

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο τμήμα UCB Cares.  
Δωρεάν κλήση: 0080 012 9910  
Τηλεφωνικός αριθμός με χρέωση: 210 99 74 200  
Email: UCB.Cares.GR@ucb.com

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».**

**Βιβλιογραφία:** 1. BIMZELX (μιμικιζουμάμνη) Περλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Δεκέμβριος 2022. [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_el.pdf). 2. Gordon KB, Foley P, Krueger JG, et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):475-486. 3. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicenter, double-blind, active comparator and placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498. 4. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicenter, double-blind, active comparator and placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498. Supplementary appendix. 5. Warren RB, Blauvelt A, Bagel J, et al. Bimekizumab versus adalimumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2102388 [Online ahead of print]. 6. Reich K, Warren RB, Lebwohl M, et al. Bimekizumab versus secukinumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2102383. [Online ahead of print].

<sup>#</sup> Στις βασικές μελέτες φάσης III, το BIMZELX επέδειξε ανωτερότητα έναντι του adalimumab (BE SURE) και του ustekinumab (BE VIVID) ως προς το δευτερεύον καταληκτικό σημείο PASI 75 την Εβδομάδα 4 (p<0,001 και p<0,0001, αντίστοιχα).<sup>2,3</sup> Στη μελέτη BE RADIANT, το BIMZELX επέδειξε ανωτερότητα έναντι του secukinumab ως προς το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης PASI 75 την Εβδομάδα 4 (p<0,001).<sup>6</sup> Το BIMZELX επέδειξε ανωτερότητα έναντι του εικονικού φαρμάκου (BE READY/BE VIVID) και του adalimumab (BE SURE) ως προς τα συμπρωτεύοντα καταληκτικά σημεία: PASI 90 και IGA Q/1 την Εβδομάδα 16.<sup>2,3,5</sup> Στη μελέτη BE RADIANT, το BIMZELX επέδειξε ανωτερότητα έναντι του secukinumab ως προς το κύριο καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης PASI 100 την Εβδομάδα 16.<sup>6</sup> Επιτεύχθηκαν υψηλότερα επίπεδα κάθαρσης του δέρματος με το BIMZELX από την Εβδομάδα 16 και διατηρήθηκαν έως το 1 έτος (διορθωμένη δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία) έναντι του εικονικού φαρμάκου, του ustekinumab και του adalimumab και έως την Εβδομάδα 48 έναντι του secukinumab.<sup>2,6</sup> Στη μελέτη BE RADIANT, το BIMZELX επέδειξε ανωτερότητα έναντι του secukinumab ως προς το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης PASI 100 την Εβδομάδα 48 (p<0,001).<sup>6</sup>



Inspired by patients.  
Driven by science.

# AMGEN®

## Inflammation

**AMGEVITA™**  
(adalimumab)



**Otezla®**  
(apremilast) 30mg  
tablets



**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.  
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML B1x2 PF.PENS (SureClick) x 0,8ML A.T.: 601,63€  
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML B1x2 PF.SVRS x 0,8ML A.T.: 601,63€  
AMGEVITA INJ. SOL 20MG/0,4ML B1x1 PF.SVR x 0,4ML A.T.: 171,29€

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.  
OTEZLA F.C. TAB 30MG/TAB BT x 27 δισκία (4 δισκία x 10MG + 4 δισκία x 20MG + 19 δισκία x 30MG) σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο – σε καρτέλα A.T.: 287,64€  
OTEZLA F.C. TAB 30MG/TAB BT x 56 δισκία σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο A.T.: 576,16€

GRC-501-0123-80001

Amgevita SPC



Otezla SPC



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Βρείτε το γινόμενο το φάρμακο πιο κοντά σε Αποφάσεις ΟΑΕΕ της αναπαραγωγής ενέργειας της ΟΑΕΕ το φάρμακο συμπληρώνοντας τη "ΧΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναζητείστε κάθε στιγμή αναπαραγωγή ενέργειας κλάσματος με το ειδικό λογότυπο αναφοράς στο Έδαφος Αναπαραγωγής Ενέργειας (Αναπαραγωγική Περιοχή) 0590 Τηλ: 210 3447000, Fax: 210 3447050 με τη χρήση της Κινητής Καρτέρας Αναπαραγωγής Ενέργειας (Αναπαραγωγική Περιοχή) ή ενοικιάζοντας στην AMGEN Ελλάς, Θεσσαλονίκη Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.

**AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε**  
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

## ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**Πρόεδρος Συνεδρίου:** Ευαγγελία Παπαδαυίδ

**Επίτιμος Πρόεδρος εκ μέρους του ISD:** Ανδρέας Κατσάμπας

**ISD President:** Nellie Konnikov

**ISD Leading Faculty:** Maria Tsoukas

## ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### Τοπική

Βαϊόπουλος Αριστείδης  
Κατσάμπας Ανδρέας  
Κατσιμπρή Πελαγία  
Κουλουλίας Βασίλειος  
Κυπραίου Ευφροσύνη  
Λαμπαδάκη Κυριακή  
Οικονομίδης Ιγνάτιος  
Παπαδαυίδ Ευαγγελία  
Παππά Βασιλική  
Τσιριγώτης Παναγιώτης

### ISD

Junkins-Hopkins Jacqueline  
Konnikov Nellie  
Marinović Branka  
Szeimies Rolf-Markus  
Tsoukas Maria

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Konnikov Nellie  
Krüger-Κρασαγάκη Sabine  
Tsoukas Maria  
Απάλλα Ζωή  
Βακιρλής Ευστράτιος  
Γεωργίου Σοφία  
Γρηγορίου Σταμάτιος  
Ζαφειρίου Ευτέρπη  
Θεοχάρης Σωτήριος  
Ιωαννίδης Δημήτριος  
Κατούλης Αλέξανδρος  
Κρασαγάκης Κωσταντίνος

Λαζαρίδου Ελισάβετ  
Λάλλας Αιμίλιος  
Λαμπαδιάρη Βαία  
Μπάρκης Ιωάννης  
Νικολαΐδου Ηλέκτρα  
Νικολάου Βασιλική  
Παπαδαυίδ Ευαγγελία  
Πατσατσή Αικατερίνη  
Σγούρος Δημήτριος  
Στρατηγός Αλέξανδρος  
Σωτηρίου Ελένη  
Τρακατέλλη Μυρτώ

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βαϊόπουλος Αριστείδης  
Μπάσδρα Έφη  
Νταλαμάγκα Μαριάννα  
Πιπέρη Χριστίνα



 **Remsima<sup>®</sup> IV**  
Infliximab (100 mg)

 **Remsima<sup>®</sup> SC**  
Infliximab (120 mg)

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Remsima SC)

**Τρόπος χορήγησης Remsima SC:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού

A.T. REMSIMA INJ.SOL 120MG/ML 2 PF. PEN: 909,42€



BIANEE A.E. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  
WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης , Τηλ.: 2310 861683  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **HEALTHCARE  
CELLTRION**

VE-22279-REM-11/2022

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

09:00–10:30

#### ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

##### ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Προεδρείο: Β. Κουλουλίας, Ε. Λαζαρίδου, Ε. Παπαδαυίδ

Πρώωρη σπογγοειδής μυκητίαση, θεραπεία ή όχι - **Κ. Λαμπαδάκη**

Θεραπεία συντήρησης με γέλη μεχλωραιθαμίνης - **Μ. Κουμουρτζής**

Τοπική ακτινοβολήση - **Ε. Κυπραίου**

TSEB σε πλάκες, όγκους και ερυθρόδερμα - **Ι. Γεωργακόπουλος**

ECP in SS Maintenance - **P. Quaglino**

10:30–12:30

##### ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Προεδρείο: Β. Παππά, Α. Στρατηγός, Π. Τσιριγώτης

Ο ρόλος της μεθοτρεξάτης - **Β. Νικολάου**

Ο ρόλος της ιντερφερόνης και των ρετινοϊδών - **Α. Πατσαοτή**

Συζευγμένα και νεότερα αντισώματα - **Ε. Παπαδαυίδ**

Χημειοθεραπευτικά σχήματα - **Μ. Σιακαντάρη**

Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού - Η ελληνική εμπειρία - **Ι. Κωνσταντέλλος**

12:30–13:30

#### ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Multidisciplinary team for the management of CTCL patients and the experience with allogenic transplantation - **P. Quaglino**

13:30–14:00

#### ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14:00–14:30

#### Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ





## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

14:30–15:00

### ΔΙΑΛΕΞΗ

Παρεμβαίνοντας στο μεταβολικό προφίλ του ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα - **Π. Κατσιμπρή, Ε. Παπαδαυίδ**

Με την ευγενική χορηγία της **AMGEN**

15:00–16:30

### ΨΩΡΙΑΣΗ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"

**Προεδρείο:** Π. Κατσιμπρή, Ε. Παπαδαυίδ, Θ. Ψαλτοπούλου

Εισαγωγή - **Ε. Παπαδαυίδ**

Ψωρίαση: Πως επιλέγω την κατάλληλη συστηματική θεραπεία. Βιολογικοί παράγοντες και ο ρόλος του φουμαρικού διμεθυλεστερά - **Α. Βαϊόπουλος**

Ψωριασική αρθρίτιδα: Πως επιλέγω τον κατάλληλο βιολογικό παράγοντα - **Π. Κατσιμπρή**

JAΚi στην ψωριασική αρθρίτιδα - **Α. Φλιπποπούλου**

Χρόνιο φλεγμονώδες φορτίο και καρδιαγγειακός κίνδυνος - **Ι. Οικονομίδης**

16:30–17:30

### ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

**Προεδρείο:** S. Krüger-Κρασαγάκη, Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Η. Νικολαΐδου

Λεύκη - **Η. Νικολαΐδου**

Γυροειδής αλωπεκία - **Ε. Ζαφειρίου**

Διαπηθητική ιδρωταδενίτιδα - Θεραπευτικές εξελίξεις - **Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης**

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

17:30-18:30

## ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης, Α. Κατούλης, Ι. Μπασούκας

Θεραπεία με JAKi - Σ. Γρηγορίου

Θεραπεία με αναστολείς IL4/13 - Ε. Βακιρλής

Παρουσίαση περιστατικών - Α. Καζαντζόγλου

18:30-18:45

## ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:45-19:45

## ΣΥΜΠΟΣΙΟ

**Διπλή αναστολή IL17A και F με Bimekizumab: Από τις μελέτες στην κλινική πράξη**

Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ

Ο ρόλος των Ιντερλευκινών 17A και F και τα κλινικά αποτελέσματα της διπλής αναστολής - Γ. Κυριάκου

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών με άλλη οπτική - Κ. Λαμπαδάκη

Με την ευγενική χορηγία της

Inspired by patients.  
Driven by science.

19:45-21:00

## ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ

Επίσημοι Χαιρετισμοί

Διαλέξεις:

Ε. Παπαδαυίδ

Ν. Κοννίκου, ISD President

International Society of Dermatology και Ελληνική Δερματολογία.


'Ένα ταξίδι στον χρόνο - Α. Κατσάμπας

ISD Awards &amp; Mentorships Back to the future - Μ. Tsoukas

 Tremfya®  
(guselkumab)

Κάθαρση δέρματος με διάρκεια<sup>1-3</sup>

FOR A LIFE THAT'S  
**NON-STOP**



**Βιβλιογραφία:**

1. TREMFYA®, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
2. Griffiths CEM et al. J Dermatolog Treat. 2020 Jul 13:1-9.
3. Reich K, et al. Br J Dermatol. 2021, 185:1146-1159. doi: 10.1111/bjd.20568.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ TREMFYA® INJ.SOL 100MG/1ML, BT x 1 PF.PEN x 1ML: 1.511,17 €

**ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΨΩΡΙΑΣΗ  
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ**

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000  
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen  Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF 

## ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

10:00–11:00

## ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Προεδρείο: Λ. Μαρίνος, Ι. Παναγιωτίδης, Ε. Παπαδαυίδ

Dermatopathology Workshop in Cutaneous Lymphomas –  
J. Junkins-Hopkins

11:00–12:00

## ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ

Prognostic factors in mycosis fungoides & Sezary – what we have learnt from  
the PROCLIP study - J. Scarisbrick

Therapeutical approach to the patient with AIBD – B. Marinović

12:00–12:30

## ΔΙΑΛΕΞΗ

**Psoriasis 360: Μιλώντας για τις δύσκολες στην αντιμετώπιση  
περιοχές με ψωρίαση**

Προεδρείο: Ε. Στεφανάκη

Πώς οι ειδικές εντοπίσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών –  
Ε. ΣτεφανάκηΗ σύγχρονη διαχείριση της ψωρίασης "από την κορυφή έως τα νύχια" –  
Ν. Ρομποτή

Με την ευγενική χορηγία της



12:30–14:00

## PHOTODYNAMIC THERAPY AND ENERGY-BASED DEVICES

Προεδρείο: Ν. Konnikov, Μ. Tsoukas, Ε. Σωτηρίου

Basic principals in photodynamic therapy - Μ. Tsoukas

The elderly patient with field cancerization - R.-M. Szeimies

Daylight Photodynamic Therapy (PDT) - R.-M. Szeimies

Acne - Ε. Σωτηρίου

Energy based devises for Rosacea - Ν. Konnikov



## ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

14:00–14:30

### ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ

Φωτοδυναμική θεραπεία με MAL: Από τη θεωρία στην κλινική πράξη -  
**Ε. Ταμπουρατζή**

Με την ευγενική χορηγία της



14:30–15:30

### ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15:30–17:30

### NON-MELANOMA SKIN CANCER – UPDATE AND INTERVENTIONAL THERAPIES

Προεδρείο: Μ. Tsoukas, Α. Κατσάμπας, Κ. Κρασαγάκης, Ε. Παπαδαυίδ

Non-invasive skin imaging with OCT – **Κ. Avanaki**

Staging SCC – Update – **C. Pisano**

Introduction to Mohs Surgery – **C. Pisano**

Non-Melanoma skin cancer surgical excision – **Σ. Θεοχάρης**

17:30–19:00

### SKIN ONCOLOGY – IMMUNOTHERAPY

Προεδρείο: Ε. Γκόγκα, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Ψυρρή

Basal cell carcinoma – **Δ. Σγούρος**

Squamous cell carcinoma – **Α. Λάλλας**

Targeted therapies and immunotherapy in melanoma: adjuvant therapy and metastatic disease – **Ε. Γκόγκα**

Adverse reactions of Immunotherapy – **Ζ. Απάλλα**

19:00–19:30

### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

## INDEX ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ / ΟΜΙΛΗΤΕΣ

**Avanaki Kamran**, Associate Professor of Biomedical Engineering & Dermatology Departments, University of Illinois at Chicago (UIC), USA

**Junkins-Hopkins Jacqueline**, Dermatopathologist, Cutaneous Lymphoma Consultant, Geisinger Medical Center, USA

**Krüger-Κρασαγάκη Sabine**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

**Konnikov Nellie**, Professor of Dermatology, Chief of Dermatology, Director of Tele-Dermatology, Boston VA Healthcare System, President, International Society of Dermatology (ISD), USA

**Marinović Branka**, Professor and Head, Department of Dermatology and Venereology, University Hospital Centre Zagreb, School of Medicine, University of Zagreb, Croatia

**Quaglini Pietro**, Professor in Dermatology, Dermatologic Clinic, Department of Medical Sciences, Medical School, University of Turin, Italy

**Pisano Catherine**, Mohs Micrographic Surgery and Dermatologic Oncology Fellow, Columbia University Medical Center, USA

**Scarlsbrick Julia**, Honorary Professor of Dermatology, Institute of Immunology and Immunotherapy, University of Birmingham, United Kingdom

**Szeimies Rolf-Markus**, Professor and Head of Department of Dermatology & Allergology, Klinikum Vest Academic Teaching Hospital Ruhr-University Bochum, Germany

**Tsoukas Maria**, Orville J. Stone Professor and Head, Department of Dermatology, Director Dermatology Clinic, Director Procedural and Cosmetic Dermatology, University of Illinois, Chicago, College of Medicine, USA

**Απάλλα Ζωή**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

**Βαϊόπουλος Αριστείδης**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Βακιρλής Ευστράτιος**, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α' Δερματολογική και Αφροδισιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

**Γεωργακόπουλος Ιωάννης**, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο»



**Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Ευάγγελος**, Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Δ' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Chairman, European Sepsis Alliance, Board member, Global Sepsis Alliance, Past-President European Shock Society, Συντονιστής, Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και Λοιπών Λοιμώξεων Πεπτικού

**Γκόγκα Ελένη**, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

**Γρηγορίου Σταμάτιος**, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Ζαφειρίου Ευτέρπη**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

**Θεοχάρης Σωτήριος**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας

**Ιωαννίδης Δημήτριος**, Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής Α' Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων

**Καζαντζόγλου Αγγελική**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κατούλης Αλέξανδρος**, Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κατσάμπας Ανδρέας**, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Επίτιμος Διευθυντής, Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Κατσιμπρή Πελαγία**, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κουλουρίας Βασίλειος**, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κουμουρτζής Μάριος**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κρασαγάκης Κωνσταντίνος**, Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

**Κυπραίου Ευφροσύνη**, Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## INDEX ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ / ΟΜΙΛΗΤΕΣ

**Κυριάκου Γεωργία**, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β', Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

**Κωνσταντέλλος Ιωάννης**, Επικουρικός Αιματολόγος, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Λαζαρίδου Ελισάβετ**, Καθηγήτρια Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια Β' Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

**Λάλλας Αιμίλιος**, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, Α' Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ

**Λαμπαδάκη Κυριακή**, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Μαρίνος Λεωνίδας**, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

**Μπασούκας Ιωάννης**, Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

**Νικολαΐδου Ηλέκτρα**, Καθηγήτρια Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Νικολάου Βασιλική**, Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Οικονομίδης Ιγνάτιος**, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας και Υπερηχοκαρδιογραφίας, Διακλινικό Ιατρείο Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Παναγιωτίδης Ιωάννης**, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Παπαδαυίδ Ευαγγελία**, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Καθηγήτρια Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνια Νοσήματα - Δερματικά Λεμφώματα

**Παπά Βασιλική**, Αιματολόγος, Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ, Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Πατσατσή Αικατερίνη**, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ειδικό Ιατρείο Δερματικών Λεμφωμάτων, Β' Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»





**Ρηγόπουλος Δημήτριος**, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Ρομποτή Ναταλία**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Σγούρος Δημήτριος**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Σιακαντάρη Μαρίνα**, Αιματολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας ΕΚΠΑ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

**Στεφανάκη Ειρήνη**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, ΕΔΙΠ Ε.Κ.Π.Α., Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Στρατηγός Αλέξανδρος**, Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

**Σωτηρίου Ελένη**, Καθηγήτρια Δερματολογίας, Α' Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ

**Ταμπουρατζή Ελευθερία**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

**Τσιριγώτης Παναγιώτης**, Καθηγητής Αιματολογίας, Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων - Σπανίων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Φιλιππούλου Αλεξάνδρα**, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β', Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Ψαλτοπούλου Θεοδώρα**, Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

**Ψυρρή Αμάντα**, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



Inspired by **patients.**  
Driven by **science.**

## ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

**AMGEN**

janssen  Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johansen-Johansen*

 *Lilly*  
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ



ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
**ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ**  
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

## ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie

**DUCRAY**  
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES



NEA EpiMed

 **Galenica α.ε.**

 **GENESIS**  
pharma

**LA ROCHE POSAY**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



 **Pfizer**

 **RECORDATI**  
RARE DISEASES  
GROUP

**sanofi**

 **BIANEE** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

# BA LANI CE





 **Skilarence®**

Dimethyl fumarate

**Ισορροπώντας τα ζητούμενα για τους ασθενείς με ψωρίαση**

**Η θεραπεία 1<sup>ης</sup> επιλογής  
στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ψωρίαση<sup>1,2</sup>**

-  EuroGuiDerm Guideline on the systemic treatment of Psoriasis vulgaris  
*EuroGuiDerm Team - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2020 34:2461–2498*
-  Θεραπευτικό πρωτόκολλο συνταγογράφησης για την ψωρίαση  
*Ελληνική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψωρίασης- Υπουργείο Υγείας*



30mg



120mg

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΧΠ  
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
**ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ**  
ΕΔΩ

Skilarence®

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής



Α.Τ.: 102,80€



Α.Τ.: 239,27€

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. EuroGuiDerm Team - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2020 34:2461–2498, 2. Θεραπευτικό πρωτόκολλο συνταγογράφησης για την ψωρίαση

 **Galenica**  
www.galenica.gr

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,  
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685  
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731  
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



# ▼ CIBINQO<sup>®</sup>

(abrocitinib) tablets

50mg  
100mg  
200mg



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,  
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)  
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,  
Τηλ.: 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες  
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

# Clear Satisfaction

Το Taltz μπορεί να επιτύχει:  
Πλήρη κάθαρση δέρματος που διαρκεί και αποτελέσματα  
που γίνονται γρήγορα ορατά ακόμη και στις δύσκολες εντοπίσεις<sup>1-3</sup>



## Εμπιστευτείτε το Taltz για να επιτύχετε:



Πλήρη κάθαρση δέρματος (PASI 100) από τη 12<sup>η</sup> εβδομάδα  
και αποτελεσματικότητα που διαρκεί έως 5 έτη<sup>1,3</sup>



Γρήγορα έναρξη δράσης, μόλις 2 εβδομάδες μετά  
την 1<sup>η</sup> δόση<sup>3</sup>



Πλήρη κάθαρση δέρματος που διαρκεί ακόμη και στις  
δύσκολες εντοπίσεις, όπως γεννητικά όργανα, τριχωτό κεφαλής,  
νύχια, παλάμες & πέλματα<sup>1,2</sup>

Την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος μπορείτε να τη βρείτε σε άλλη σελίδα του εντύπου

1. Blauvelt A, et al. *J Am Acad Dermatol*. 2021;85:360-368.

2. Guenther L, et al. *Acta Derm Venereol*. 2020;100:adv00006.

3. Taltz ΠΧΠ.



